

POLYMAR FR color



MEHLER
TEX•NOLOGIES

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Produkte von Mehler Technologies entsprechen der EU-Verordnung REACH – Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Die Herstellung unser technischer Textilien ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All products of Mehler Technologies are in accordance with the European REACH directive – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN EN ISO 9001:2008. Other versions upon request, program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Nos produits sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN EN ISO 9001:2008. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de Mehler Technologies cumplen la normativa REACH – Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas). La fabricación de nuestros productos esta certificada según la DIN EN ISO 9001:2008 Otras variantes bajo consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH – Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Проверяйте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN EN ISO 9001:2008. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

POLYMAR® ist recycelbar. POLYMAR® is recyclable. POLYMAR® est recyclable. POLYMAR® es reciclable. POLYMAR® è riciclabile. POLYMAR® рециркулируется.

Gesamtgewicht

Total weight

Poids total

Peso total

Peso Totale

Общий вес

Reißkraft

Tensile strength

Résistance rupture

Carga a la rotura

Resistenza alla trazione

Прочность на растяжение

Weiterreißfestigkeit

Tear strength

Résistance déchirure

Resistencia al desgarro

Resistenza alla lacerazione

Прочность на разрыв

Temperaturbeständigkeit

Temperature resistance

Températures maximales

d'utilisation

Resistencia a la temperatura

Resistenza alla temperatura

Температурный режим

Haftfestigkeit

Adhesion

Adhérence

Adherencia

Adesione

Адгезия

Brennverhalten

Fire behaviour

Réaction au feu

Comportamiento a la llama


Comportamento alla fiamma

Возгораемость




Our commitment to
environmental responsibility
and sustainability





POLYMAR® 8255



907
250 cm

weiß



141
250 cm

perlweiß
RAL 1013




724
250 cm

lichtgrau

POLYMAR® 8255

POLYMAR® 8212



POLYMAR® 8212




958
218, 250, 300 cm
brillantweiß



184
250 cm
vanille



112
250 cm
natur



123
250 cm
beige
RAL 1014



119
250 cm
brillantgelb



244
250 cm
reinorange
RAL 2004



370
250 cm
karminrot
RAL 3002



581
250 cm
himmelblau
RAL 5015



543
250 cm
königsblau



566
250 cm
kobaltblau
RAL 5013



663
250 cm
smaragdgrün
RAL 6001



636
250 cm
hollandgrün
RAL 6026



729
250 cm
lichtgrau
RAL 7035




705
250 cm
hellgrau



712
250 cm
steingrau




905
250 cm
schwarz
RAL 9005




958/905
250 cm
brillantweiß/schwarz

POLYMAR® 8509



POLYMAR® 8509

 907 250 cm weiß	 141 250 cm perlweiß RAL 1013	 184 250 cm vanille
 146 250 cm creme	 119 250 cm brillantgelb	 244 250 cm reinorange RAL 2004
 370 250 cm karminrot RAL 3002	 543 250 cm königsblau	 636 250, 300 cm hollandgrün RAL 6026
 705 250 cm hellgrau	 717 250 cm blassgrau	 905 250 cm schwarz RAL 9005
 763/905 250 cm alugrau/schwarz		

POLYMAR® 8510



POLYMAR® 8540



POLYMAR® 8510



958
300 cm
brillantweiß



184
300 cm
vanille



729
300 cm
lichtgrau


POLYMAR® 8540



958
300 cm
brillantweiß



543
300 cm
königsblau




705
300 cm
hellgrau



370
300 cm
karminrot
RAL 3002



636
300 cm
hollandgrün
RAL 6026



717
300 cm
blassgrau

8255

lackiert
lacquered, laqué
laccato, lacado
лакирован

580 g/m²
EN ISO 2286-2

2000/2000
N/5 cm
DIN EN ISO 1421/V1

200/200 N
DIN 53363

-25°C/+70°C
DIN EN 1876-1
LB 3.15

75 N/5cm
LB 3.04-1

8212

lackiert
lacquered, laqué
laccato, lacado
лакирован

650 g/m²
EN ISO 2286-2

2500/2500
N/5 cm
DIN EN ISO 1421/V1

250/250 N
DIN 53363

-40°C/+70°C
DIN EN 1876-1
LB 3.15

100 N/5cm
LB 3.04-1

DIN 4102: B1

BS 7837
California T 19
NFP 92507: M2

D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL2
GOST: G1
EN 13501-1: B-s2-d0

D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL2
GOST: G1
EN 13501-1: B-s2-d0

8509

lackiert
lacquered, laqué
laccato, lacado
лакирован

680 g/m²
EN ISO 2286-2

3000/3000
N/5 cm
DIN EN ISO 1421/V1

300/300 N
DIN 53363

-40°C/+70°C
DIN EN 1876-1
LB 3.15

100 N/5cm
LB 3.04-1

DIN 4102: B1

BS 7837
NFP 92507: M2

D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL2
GOST: G1

8510

lackiert
lacquered, laqué
laccato, lacado
лакирован

730 g/m²
EN ISO 2286-2

3000/3000
N/5 cm
DIN EN ISO 1421/V1

300/300 N
DIN 53363

-40°C/+70°C
DIN EN 1876-1
LB 3.15

100 N/5cm
LB 3.04-1

DIN 4102: B1

BS 7837
NFP 92507: M2 (blanc)

D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL2
GOST: G1

SIS 650082

8540

lackiert
lacquered, laqué
laccato, lacado
лакирован

900 g/m²
EN ISO 2286-2

4300/4000
N/5 cm
DIN EN ISO 1421/V1

500/500 N
DIN 53363

-40°C/+70°C
DIN EN 1876-1
LB 3.15

100 N/5cm
LB 3.04-1

DIN 4102: B1
ÖNorm: B1
BS 7837

NFP 92507: M2

D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL
GOST: G1
EN 13501-1: B-s3-d0

Mehler Texnologies - around the world

Manufacturing and sales



Germany

Mehler Texnologies GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hückelhoven
info@mehler-texnologies.com



Romania

SC Mehler Texnologies S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2
RO-077175 Stefanesti de Jos (Judetul Ilfov)
office@mehler-texnologies.ro

Mehler Texnologies GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
info@mehler-texnologies.com



Turkey

Mehler Texnologies Ltd.Şti.
Başakşehir San. Sit.
A Blok No: 22, Başakşehir
TR- İstanbul
info-tr@mehler-texnologies.com



Czech Republic

Mehler Texnologies s.r.o.
Karla Čapka 1085
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
info@mehler-texnologies.cz



U.S.A.

Mehler Texnologies, Inc.
220 B Cabell Street
Martinsville, VA 24112
lvia@mehlertex.com

Sales companies and Sales offices



France

Mehler Texnologies SARL
Bât. A1, 3 chemin des Cytises
F-69340 Francheville
info-fr@mehler-texnologies.com



United
Arab
Emirates

Mehler Texnologies Middle East
Dubai Airport Free Zone
P.O.Box 293634
Dubai-UAE
n.benfrej@mehler-texnologies.com



United Kingdom

Mehler Texnologies Ltd.
Unit 1.7, Hollinwood Business Centre
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
info-uk@mehler-texnologies.com



India

Mehler Texnologies India
Plot No. 52, Udyog Vihar Phase - VI,
Sector 37, Gurgaon - 122001, India
info@mehler.in



Italy

Mehler Texnologies S.p.A.
Via Enrico Fermi 52
I-20019 Settimo Milanese
info-it@mehler-texnologies.com



Malaysia

Mehler Texnologies South East Asia
Avenue Business Center
15th Floor 1B-15, Block 1B,
PLAZA SENTRAL, Jalan Stesen Sentral 5,
KL SENTRAL 50470 Kuala Lumpur, Malaysia
k.queshi@mehler-texnologies.com



Latvia

Mehler Texnologies SIA
Maskavas iela 418
LV-1063 Riga
info@mehler-texnologies.lv



Russia

Mehler Texnologies Russia
Sadovnicheskaya embankment 79
115035 Moscow
russia@mehler-texnologies.com



Poland

Mehler Texnologies Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec
info-pl@mehler-texnologies.com



China

EUSOURCE INTERNATIONAL
Guangzhou Office
R.806 Goayage, Tianyu Garden
152 Linhe Zhong Road
Guangzhou 510610
brigittehuang@googlemail.com



www.mehler-texnologies.com

ТД "Технический Текстиль"
+7 (499) 288 77 10
www.ttex.ru